

Scheda tecnica

Elementi livellanti GLRN 235 /716

 N. articolo
1.14235.56

Per macchine utensili, per materie plastiche, grafiche e tessili e per macchine da produzione in generale. Eccezionali qualità di isolamento e smorzamento. Elevato effetto antislittamento.

 Carico max.
5000 daN

Informazioni sull'articolo	
Tipo	GLRN 235 /716
Nome	Elementi livellanti
N. articolo	1.14235.56
Colore	RAL 7001 grigio argento
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche	
Carico max. [daN]	5000
Margine di livellazione [mm]	13
Peso [kg]	6.679
Margine di temperatura di [°C]	-15
Margine di temperatura fino a [°C]	100

Dimensioni	
Altezza H [mm]	34
Altezza H _{min} [mm]	57
Diametro D [mm]	248

Equipaggiamento piastre	
Piastra inferiore tipo	716
Spessore piastra senza carico [mm]	15
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.85
Durezza [° Shore A]	70 - 75
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	392

Aste filettate, perne a testa sferica, vite di livellamento, nippli livellanti adatti

	Aste filettate RGM	M20	dettagli
	Aste filettate S	M20	dettagli

Accessori

	Molle a tazza	dettagli
	Rondelle isolanti	dettagli
	Tubi flessibili isolanti	dettagli


Incluso

Nome	Tipo	N. articolo	Quantità
 Elementi livellanti	GLRN 235 /716	1.14235.56	1
 Nipplo livellante 5	1 1/4" x 45 mm Ø 23	9.2505023.45	1

Illustrazione del tipo



Schizzo quotato



Schizzo di montaggio

