

Scheda tecnica

Elementi livellanti M16x1.5 PRP 120 /725

 N. articolo
1.15120.68

Per macchine ad iniezione plastica, macchine con forza verticale dinamica elevata. Rapido smorzamento del movimento grazie ad ottime qualità antivibranti.

 Carico max.
1500 daN

Informazioni sull'articolo	
Tipo	PRP 120 /725
Nome	Elementi livellanti M16x1.5
N. articolo	1.15120.68
Colore	RAL 1018 giallo zinco
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche	
Carico max. [daN]	1500
Margine di livellazione [mm]	25
Peso [kg]	1.748
Margine di temperatura di [°C]	-15
Margine di temperatura fino a [°C]	100

Dimensioni	
Altezza H_{min} [mm]	50
Diametro D [mm]	123
Filettatura interna d_1	M16x1.5

Equipaggiamento piastre	
Piastra inferiore tipo	725
Spessore piastra senza carico [mm]	25
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo	0.8 fino
Durezza [° Shore A]	70 - 75
Superficie piastra inferiore A_1 [cm ²]	74


Aste filettate, perne a testa sferica, vite di livellamento, nippli livellanti adatti

	Vite di livellamento R1	M16x1.5	dettagli
	Vite di livellamento R2	M16x1.5	dettagli

Illustrazione del tipo



Schizzo quotato



Schizzo di montaggio

