

Sommario

- **Home**
- **Prodotti**
 - [Panoramica](#)
 - [Innovazioni](#)
 - [Piastre antivibranti](#)
 - [Serie 400](#)
 - [Serie 700](#)
 - [Serie 900](#)
 - [Serie Piastre Composite](#)
 - [Serie Piastre livellanti e antislittanti](#)
 - [Set di piastre](#)
 - [Elementi livellanti](#)
 - [PRG](#)
 - [PRS e PRSK](#)
 - [PRP](#)
 - [GLV e GLR](#)
 - [GLRN](#)
 - [PRGI e GLRI - INOX](#)
 - [PR - Termoplastico](#)
 - [GLP e GLP-S](#)
 - [Esecuzioni speciali](#)
 - [Sistemi di fissaggio](#)
 - [Zoccoli livellanti di precisione](#)
 - [VRC - installazione libera](#)
 - [VRC - installazione libera](#)
 - [VRC - installazione libera - vite di livellamento in posizione eccentrica](#)
 - [VRC EcoFixx - installazione libera](#)
 - [VRC - installazione libera, sistema a 4 cunei](#)
 - [VRC - avvitabili](#)
 - [VRC - avvitabili](#)
 - [VRC - avvitabili, centrale filettato](#)
 - [VRKC - avvitabili, con calotta](#)
 - [VRKC - avvitabili, calotta](#)
 - [VRKC - avvitabili, centrale, calotta](#)
 - [VRKC - avvitabili, calotta serie 500-QFixx](#)
 - [VRKC - avvitabili, calotta, EcoFixx](#)
 - [VRC – a foro passante](#)
 - [VRC – a foro passante](#)
 - [VRC – a foro passante, centrale](#)
 - [VRKC – a foro passante, con calotta](#)
 - [VRKC – a foro passante, con calotta](#)
 - [VRKC – a foro passante, centrale, con calotta](#)
 - [VRKC – a foro passante, con calotta tipo 500-Qfixx](#)
 - [KSC – ancoraggio rigido](#)
 - [KSC – ancoraggio rigido](#)
 - [KSC – ancoraggio rigido, centrale](#)
 - [KSKC – ancoraggio rigido, con calotta](#)
 - [KSKC – ancoraggio rigido, con calotta](#)
 - [KSKC – ancoraggio rigido, centrale, con calotta](#)
 - [KSKC – ancoraggio rigido, con calotta, tipo 500-QFixx](#)
 - [VRKCS - ad innesto con calotta](#)
 - [VRKCS - ad innesto tipo 500-Qfixx](#)
 - [KaBloc - ancoraggio successivo](#)
 - [KaBloc - ancoraggio successivo, con calotta](#)
 - [KaBloc - ancoraggio successivo, con calotta, tipo 500-Qfixx](#)
 - [Zoccoli di montaggio MSC](#)
 - [Esecuzioni speciali](#)

- [Sistemi di fissaggio](#)
- [Appoggi orizzontali](#)
 - [Zoccoli di serraggio VC-Compact](#)
 - [Appoggi orizzontali HZA](#)
- [Accessori](#)
 - [Perni a testa sferica](#)
 - [Perni a testa sferica G1](#)
 - [Perni a testa sferica G2](#)
 - [Perni a testa sferica G1 INOX](#)
 - [Perni a testa sferica G2 INOX](#)
 - [Perni a testa sferica U-1](#)
 - [Perni a testa sferica U-2](#)
 - [Perni a testa sferica O-1-S](#)
 - [Perni a testa sferica O-2-S](#)
 - [Aste filettate](#)
 - [Aste filettate S](#)
 - [Aste filettate S INOX](#)
 - [Aste filettate P](#)
 - [Aste filettate RGM](#)
 - [Vite di livellamento](#)
 - [Aste filettate R1](#)
 - [Aste filettate R2](#)
 - [Aste filettate per PRS/PRSK](#)
 - [Tasselli d'ancoraggio ad alta resistenza TA/SL](#)
 - [Capsule chimiche RM](#)
 - [Tasselli d'ancoraggio filettati RG MI](#)
 - [Molle a tazza](#)
 - [Rondelle sferiche](#)
 - [Rondelle isolanti](#)
 - [Tubi isolanti](#)
 - [Spessori AirLoc](#)
 - [Staffe di ancoraggio](#)
 - [Prolungamento delle vite di livellamento](#)
- [Isolamento di fondazioni con antivibranti](#)
- **[Tecnica delle vibrazioni](#)**
 - [Tecnica delle vibrazioni](#)
 - [Misurazione delle vibrazioni e consulenza](#)
 - [Referenze](#)
 - [Esempi pratici di applicazione](#)
 - [Clienti che ci hanno dato la loro fiducia](#)
 - [Supporti per solai](#)
- **[Fondazioni per macchine](#)**
 - [Panoramica](#)
 - [L'abc delle fondazioni per macchine](#)
 - [Isolamento di fondazioni con antivibranti](#)
 - [Principi ed Esempi di applicazioni](#)
 - [Sistemi di isolamento di fondazioni AirLoc, studiati strato per strato!](#)
 - [Campo di applicazione](#)
 - [Referenze](#)
- **[Impresa](#)**
 - [Panoramica](#)
 - [Progettazione e Vendita](#)
 - [Produzione e Logistica](#)
 - [Personale](#)
 - [Storia della AirLoc](#)
- **[Centro Info](#)**
 - [Panoramica](#)
 - [Fiere ed eventi](#)
 - [Tabella sinottica](#)
 - [Download](#)
 - [Condizioni di vendita e spedizione](#)
 - [Sommaro](#)
- **[Contatto](#)**
 - [Panoramica](#)

- [Partner commerciali](#)
- [Formulario di contatto](#)

- [Impressum](#)
- [Privacy Policy](#)

[Torna sù](#) ►